

科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

招标工程量清单

2025-04-24

总 说 明

工程名称： 科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、 建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院
- 2、 工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

二、招标范围

招标文件及图纸所示施工范围，详见图纸及工程量清单。

三、工程量清单编制依据及报价要求

1、本项目工程量清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）国家标准(以下简称“计价规范”)，工程量清单报价由分部分项工程清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和税金组成，招标单位提供暂定数量的工程量清单。

2、工程量清单报价依据：国标GB50500-2013《建设工程工程量计价规范》。投标人根据招标人提供的工程量清单及相关需求、图纸，参照相关定额或企业定额及相关的费率标准报价，工程量清单计价方式采用综合单价法。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费及投标人的期望利润等，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动可能增加的费用以及招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的一切费用。投标人需按照国标GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》所要求的格式及内容报价。

3、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或总价内。

4、分部分项工程量清单中，工程量与图纸不符时，以工程量清单为准。

5、招标文件若有推荐参考的材料品牌范围的，投标人应按招标文件要求填报品牌及响应报价档次。措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包含除税金以外的全部费用。

6、报价时，需同时考虑招标文件、招标图纸、招标清单，以及清单子目的“特征”、“特征值”和“工作内容”。

四、风险内容、范围及其相关

- 1、对于投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风

总 说 明

工程名称： 科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

第 2 页 共 2 页

险，如投标人的企业管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由投标人全部承担。

五、其他

1、招标清单描述内容未尽之处，见图纸和招标文件技术需求。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012			临时设施	项	现场办公设施
1.1.13	011707001013	现场宿舍设施				
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	011707001016	水泥仓库				
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	本项目涉及一切拆除工作及垃圾外运等内容		
8	011707009	本项目施工过程中涉及高处作业所需移动脚手架等其他材料搬运等相关费用		
9	011707010	其他（投标人根据自行现场踏勘情况，认为所需要的其他费用、招标文件中有要求而清单未涉及的费用）		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
房屋建筑与装饰工程												
1	011103001001	PVC地板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚PVC地板卷材面层 3. 压线条种类: 铝合金压条 4. 其他: 满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m ²	117.28						
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度: 原水泥砂浆层找平层 2. 界面剂材料种类: 基层清除表面浮灰, 刷专用界面剂一道 3. 中层漆材料种类、厚度: 详见图纸及设计规范要求 4. 面漆材料种类、厚度: 刮3mm厚自流平找平层 5. 其他: 满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆(浆) 7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层	m ²	117.28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011302001001	双层纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:A8镀锌全牙吊杆, 间距≤1200mm, 距主龙骨端部≤300mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨: U60型轻钢龙骨(60*27*1.2mm), 间距≤1200mm; 副龙骨: C50型轻钢龙骨(50*20*0.6mm), 间距≤400mm 3. 基层材料种类、规格:钢筋混凝土现浇楼板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面双面石膏板 5. 压条材料种类、规格:详见图纸及设计规范要求 6. 其他:满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	150.11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011105004001	PVC板踢脚线	1. 踢脚线高度:100高 2. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC板踢脚线、采用铝合金边条收边 4. 其他:满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	100.84					
5	011406001001	乳胶漆墙面油漆	1. 基层类型:原结构墙面 2. 腻子种类:胶腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 防护材料种类:专用界面剂 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 6. 部位:墙面 7. 其他:满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	335.63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011406001002	乳胶漆天棚面油漆	1. 基层类型:纸面石膏板吊顶 2. 腻子种类:胶腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 防护材料种类:专用界面剂 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 6. 部位:顶面 7. 其他:满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	150.11					
7	011207001001	方钢木基层板加固墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:A8镀锌全牙吊杆, 间距≤1200mm, 距主龙骨端部≤300mm 2. 隔离层材料种类、规格:基层墙体 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:刷白色乳胶漆 5. 其他:满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	32.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011207001002	双层纸面石膏板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:A8镀锌全牙吊杆, 间距≤1200mm, 距主龙骨端部≤300mm 2. 隔离层材料种类、规格:基层墙体 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm双层纸面石膏板 5. 压条材料种类、规格:铝合金压条 6. 其他:满足业主、施工等一切相关要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	18.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011208001001	铝塑板包柱墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:A8镀锌全牙吊杆, 间距≤1200mm, 距主龙骨端部≤300mm 2. 隔离层材料种类:原柱墙面 3. 基层材料种类、规格:细木工板及石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:米色铝塑板 5. 其他:用5*5镀锌方钢做内衬固定支架、满足业主施工一切相关事宜要求	1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	11.54					
10	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm阻燃胶合板、单层9.5厚石膏板 2. 防护材料种类:30*40木龙骨防腐防火涂料三度 3. 其他:满足业主施工一切相关事宜要求	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	7.53					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
电气部分											
1	030404017001	配电箱2AL	1. 名称:配电箱2AL 2. 型号:详见图纸及设计说明 3. 规格:详见图纸及设计说明 4. 基础形式、材质、规格:详见图纸及设计说明 5. 接线端子材质、规格:详见图纸及设计说明 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸及设计说明 7. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
2	030411001001	配管PVC32	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求:详见设计图纸及相关规范	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	11.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411001002	配管PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求:详见设计图纸及相关规范	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	347.8					
4	030411004001	配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:详见设计图纸及相关规范 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见设计图纸及相关规范	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1024.1					
5	030411004002	配线WDZC-BYJ-6	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:详见设计图纸及相关规范 3. 型号:BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见设计图纸及相关规范	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412001001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:D=153MM 3. 功率:18W 4. 色温:6000k 5. 安装方式:嵌入	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	24					
7	030412001002	LED面板灯	1. 名称:LED面板灯 2. 型号:600*600mm 3. 功率:38W 4. 色温:6000k 5. 安装方式:嵌入	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	12					
8	030404034001	单联单控翘板暗开关	1. 名称:单联单控翘板暗开关 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格:86型AC250 10A 4. 安装方式:距地1.4米暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
9	030404034002	双联单控翘板暗开关	1. 名称:双联单控翘板暗开关 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格:86型AC250 10A 4. 安装方式:距地1.4米暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030404034003	三联单控翘板暗开关	1. 名称:三联单控翘板暗开关 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格:86型AC250 10A 4. 安装方式:距地1.4米暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
11	030404035001	安全型单相插座 (五孔)	1. 名称:安全型单相插座 (五孔) 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见设计图纸及相关规范	1. 本体安装 2. 接线	个	42					
12	030404035002	单相插座 (五孔地插)	1. 名称:单相插座 (五孔地插) 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:地面暗埋	1. 本体安装 2. 接线	个	26					
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	112					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
		弱电系统										
14	030502012001	单口网络接口插座	1. 名称:单口网络接口插座 2. 类别:按设计图及施工验收规范要求 3. 规格:按设计图及施工验收规范要求 4. 安装方式:按设计图及施工验收规范要求 5. 底盒材质、规格:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他说明:包含面板的安装,接线盒内的清理等完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 端接模块 2. 安装面板	个	3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030502012002	双口网络接口地面插座	1. 名称:双口数据端口 2. 类别:按设计图及施工验收规范要求 3. 规格:按设计图及施工验收规范要求 4. 安装方式:按设计图及施工验收规范要求 5. 底盒材质、规格:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他说明:包含面板的安装,接线盒内的清理等完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 端接模块 2. 安装面板	个	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030502012003	HDMI插座	1. 名称:HDMI插座 2. 类别:按设计图及施工验收规范要求 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:地面暗埋 5. 底盒材质、规格:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他说明:包含面板的安装,接线盒内的清理等完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 端接模块 2. 安装面板	个	4						
17	030502010001	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 规格:24口 3. 容量:按设计图及施工验收规范要求	1. 安装、打接	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030411001003	配管PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设 综合考虑 5. 接地要求:详见设计图纸及相关规范	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	142.53						
19	030502005001	超六类网线	1. 名称:超六类网线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:详见设计图纸及相关规范 4. 敷设方式:详见设计图纸及相关规范 5. 其他说明:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 4. 水晶头制作安装	m	142.53						
		分部小计										
		消防系统										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见设计图纸及相关规范 3. 线制:详见设计图纸及相关规范 4. 类型:火灾报警系统 5. 安装形式:吸顶安装 6. 其他说明:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030411001004	JDG20电线管	1. 名称:JDG20电线管 2. 材质:热镀锌 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求:详见设计图纸及相关规范 6. 其他说明:包含过路盒、接线盒、开关盒、灯头盒、支架、吊架等完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	50.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030411004003	配线B1-WDUZCN-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:火灾报警系统 3. 型号:B1-WDUZCN-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:无卤低烟阻燃A级耐火型 6. 配线部位:详见设计图纸及相关规范 7. 配线线制:详见设计图纸及相关规范 8. 其他说明:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	52.07					
		分部小计									
		暖通系统									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030701004001	风机盘管ECR300	1. 名称:风机盘管 2. 型号:ECR300 3. 规格:风量600m3/h 4. 安装形式:卧式暗装 5. 减振器、支架形式、材质:详见设计图纸及相关规范 6. 试压要求:详见设计图纸及相关规范	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	2					
24	030701004002	风机盘管ECR400	1. 名称:风机盘管 2. 型号:ECR400 3. 规格:风量700m3/h 4. 安装形式:卧式暗装 5. 减振器、支架形式、材质:详见设计图纸及相关规范 6. 试压要求:详见设计图纸及相关规范	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	030701004003	风机盘管ECR600	1. 名称:风机盘管 2. 型号:ECR600 3. 规格:风量1000m ³ /h 4. 安装形式:卧式暗装 5. 减振器、支架形式、材质:详见设计图纸及相关规范 6. 试压要求:详见设计图纸及相关规范	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	2					
26	030503003001	风机盘管温控器	1. 名称:风机盘管温控器 2. 型号:86型 3. 控制点数量:三档调速 4. 安装高度:距地1.4m暗装	1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	7					
27	031003001001	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:详见设计图纸及相关规范 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	031003001002	电动二通调节阀	1. 类型: 电动二通调节阀 2. 材质: 详见设计图纸及相关规范 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7					
29	031003010001	金属软管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 丝接	1. 安装	个	14					
30	031003001003	Y型汽/水过滤器	1. 类型: Y型汽/水过滤器 2. 材质: 详见设计图纸及相关规范 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7					
31	031001001001	空调冷热水镀锌钢管DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及相关规范	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	123.53					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	031001006001	U-PVC冷凝水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	60.36					
		分部小计									
		通风工程									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030702001001	镀锌钢板通风管道 630以下×0.6	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630以下 5. 板材厚度:0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支架刷油及抗震支架制作安装,包含抗震支架深化设计费用 7. 接口形式:咬口 8. 其他说明:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	16.63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：科教楼2层罕见病质控中心办公区改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	030702001002	镀锌钢板通风管道 1000以下×0.75	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000以下 5. 板材厚度:0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支架刷油及抗震支架制作安装,包含抗震支架深化设计费用 7. 接口形式:咬口 8. 其他说明:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	39.53						
35	030703007001	散流器360*360	1. 名称:散流器 2. 规格:360*360 3. 质量:2kg以下 4. 类型:矩形风口 5. 形式:铝合金烤漆	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	7						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

